

HONDA

RASAERBA ROBOTIZZATI



ENGINEERING FOR *Life*

NON È SOLO INNOVAZIONE INTELLIGENTE, È **ENGINEERING FOR** *Life*

Per progettare la nostra gamma di prodotti, siamo partiti dalla tua vita e dalle tue esigenze, utilizzando tutta l'esperienza maturata in anni di sviluppo tecnologico finalizzato alla risoluzione dei problemi che un prato presenta. Il nostro obiettivo non era solo produrre i migliori strumenti di lavoro, ma anche quello di creare dei prodotti che diano gioia a chi li usa.



INTRODUZIONE

- 03 CARATTERISTICHE DEI "PICCOLI" MIIMO
- 04 I "PICCOLI" MIIMO
- 05 CARATTERISTICHE DEI MIIMO 310 / 520 / 3000 / 3000 LIVE
- 07 HRM 310 / 520
- 08 HRM 3000
- 09 HRM 3000 LIVE
- 10 MULTI MIIMO
- 11 ACCESSORI
- 12 SPECIFICHE TECNICHE
- 13 IL MONDO HONDA



04 HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE



07 HRM 310 / 520




08 HRM 3000
09 HRM 3000 LIVE

TECNOLOGIA LEADER

CARATTERISTICHE

DISPONIBILI SU HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE

Grazie alla tecnologia innovativa dei nostri "piccoli" Miimo, non c'è modo più semplice di tenere il prato sempre perfetto.



MII-MONITOR APP*

La nostra app per smartphone semplifica il controllo delle impostazioni di taglio di Miimo HRM 40 live e HRM 70 live. Ovunque tu sarai, potrai gestire l'attività di Miimo.



AMAZON ALEXA*

Miimo ora funziona con Amazon Alexa, così puoi facilmente chiedergli di iniziare a falciare l'erba, mettersi in pausa o tornare alla base di ricarica.



SMART TIMER*

Nel decidere quando falciare, Miimo tiene conto del meteo, quindi non lavorerà il prato in caso di forti piogge o se è stato così secco che l'erba non avrà avuto la possibilità di crescere.



POSIZIONA E TAGLIA

Consente di rasare quelle piccole sezioni specifiche che Miimo HRM 40 o HRM 70 Live non è stato in grado di raggiungere, come ad esempio le aree occupate dai mobili da giardino.



SCHEMA DI TAGLIO A GRIGLIA

Attraverso un semplice processo di installazione, Miimo mapperà la conformazione del tuo giardino, quindi calcolerà le sue dimensioni e creerà un calendario di taglio.



RIFINITURA DEI BORDI**

Il modo più semplice per avere sempre un prato perfetto e rifinito alla precisione anche lungo i bordi.



SISTEMA DI RICARICA AUTOMATICA

Quando la carica della batteria si sta esaurendo, Miimo si dirige autonomamente alla stazione di ricarica. Una volta ricaricato, Miimo ricomincerà a falciare da dove si è fermato.



TAGLIO INTENSIVO

Quando necessario, è possibile attivare il taglio intensivo e dare a tutto il prato un taglio profondo anche in condizioni difficili.



TAGLIO DOPPIO

Dopo una pausa più lunga, Miimo riparte effettuando un taglio ripetuto.



RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

La resistenza alle intemperie di Miimo è certificata IPX4 e gli permette di affrontare le condizioni atmosferiche che comportano la presenza di umidità.



SCHEMA DI TAGLIO A GRIGLIA

Miimo sfalcia sistematicamente il prato in strisce di 5 metri tagliando in modo efficiente e dirigendosi direttamente alla stazione di ricarica quando ha finito.



MICRO MULCHING

Miimo taglia gli sfalci di erba in particelle minute in modo che ricadano sul terreno sottostante e agiscano come fertilizzante.

GAMMA DEI "PICCOLI" MIIMO

I "PICCOLI" MIIMO

40 / 40 LIVE / 70 LIVE

La soluzione intelligente per il prato perfetto. Miimo è lo strumento più intelligente per ottenere e mantenere un prato perfetto ogni giorno, tutto l'anno. Crea una mappa virtuale del prato, ne calcola le dimensioni e genera automaticamente un calendario di taglio su misura. Grazie al suo Smart Timer*, apporta le opportune modifiche al timer di lavoro in base alle condizioni meteorologiche e alla velocità con cui cresce l'erba, rimanendo persino immobile nella sua base in caso di pioggia forte. Con la possibilità di tagliare secondo uno schema logico, Miimo può tagliare strisce nel prato in modo rapido ed efficiente e per quei piccoli spazi che non è stato in grado di raggiungere, come le aree occupate dai mobili da giardino, è attivabile la funzione "Posiziona e Taglia" che consente di tagliare con facilità all'interno di piccole sezioni specifiche. Con l'app Mii-monitor*, puoi vedere con quale frequenza Miimo intende tagliare l'erba e apportare regolazioni in qualsiasi momento. Puoi persino controllare Miimo HRM 40 live e HRM 70 live con la tua voce, poiché Miimo ora si interfaccia con Amazon Alexa*.

GAMMA PICCOLI MIIMO IN DETTAGLIO

400-700m²

AREA DI TAGLIO

45-75^{min}

TEMPO DI TAGLIO

45-60^{min}

TEMPO DI RICARICA

15°

PENDENZA MASSIMA

30-50mm

ALTEZZA DI TAGLIO



*Disponibile solo su HRM 40 Live e HRM 70 Live.
 **Disponibile solo su HRM 70 Live

TECNOLOGIA LEADER

CARATTERISTICHE

DISPONIBILI SU HRM 310 / 520 / 3000 / 3000 LIVE

Miimo è la nostra gamma di rasaerba robotizzati intelligenti, completamente autonomi, capaci di occuparsi del prato senza necessità del tuo intervento.



MII-MONITOR APP*

L'interfaccia semplice e intuitiva permette di modificare le impostazioni di Miimo con il vostro smartphone via Bluetooth™.



IMPERMEABILE*

Miimo può essere utilizzato in totale sicurezza sotto la pioggia (tutti i modelli sono impermeabili); il modello HRM 3000 può inoltre essere lavato con il tubo per l'irrigazione.



SISTEMA DI INSTALLAZIONE FLESSIBILE*

L'installazione flessibile permette di posizionare la stazione di ricarica in qualunque zona del giardino, inclusi angoli, passaggi stretti o all'interno del patio.



AMAZON ALEXA**

Connettività intelligente con Amazon Alexa, significa che si può chiedergli di iniziare a falciare l'erba, mettersi in pausa o tornare alla base di ricarica con un semplice comando vocale.




REGOLAZIONE AUTOMATICA DELL'ALTEZZA DI TAGLIO*

Il prato, come lo desideri. Miimo taglierà ad un'altezza compresa tra 20 e 60 mm. È possibile regolare elettronicamente l'attività di taglio in base alla velocità di crescita dell'erba.



GESTIONE DI MULTI MIIMO

Controlla lo stato del Miimo, invia comandi individuali, regola le impostazioni e assegna un nome a ciascuno per un facile monitoraggio della mappa.



SISTEMA DI RICARICA AUTOMATICA

Quando la carica della batteria si sta esaurendo, Miimo si dirige autonomamente alla stazione di ricarica. Una volta ricaricato, Miimo ricomincerà a falciare.



MICRO MULCHING

Miimo taglia gli sfalci di erba in particelle minute in modo che ricadano sul terreno sottostante e agiscano come fertilizzante.



SISTEMA DI GESTIONE ZONE

Controllo completo. Con la gestione dell'area di taglio, decidi quando e come falciare il prato.


*Disponibile solo su HRM 3000 e HRM 3000 Live.

**Disponibile solo su HRM 3000 Live.

▼Disponibile solo su HRM 3000.

DESIGN INTELLIGENTE

Miimo è stato disegnato per seguire la quotidianità della tua vita, perciò è pensato per essere sicuro e resistente.



LA SICUREZZA È LA NOSTRA PRIORITÀ

Miimo è dotato di sensori che bloccano immediatamente le lame in presenza di sollevamenti accidentali. Grazie ai sensori efficaci a 360°, che consentono a Miimo di modificare la sua direzione quando incontra un ostacolo, può essere utilizzato in totale sicurezza anche in presenza di bambini o animali domestici.

ANTIFURTO

Se viene sollevato da terra, si arresta automaticamente attivando un allarme acustico. Potrà essere riattivato solo inserendo un codice di sicurezza personale.

LAVORO IN PENDENZA O SU TERRENI IRREGOLARI

Sensori di sollevamento a reazione rapida ed elevata aderenza significa che Miimo può tagliare pendii fino a 25° e non rimanere bloccato su un terreno irregolare.



TRACCIAMENTO GPS**

Un codice di sicurezza personale impedisce l'uso di Miimo alle persone che non conoscono il codice, proteggendo così Miimo dal rischio di furti.



LASCIA CHE SIA MIIMO A
PRENDERSI CURA DEL TUO PRATO

310 / 520

La gamma di rasaerba robotizzati Miimo HRM 310 e 520 è il modo innovativo e semplice per mantenere il prato in perfette condizioni tutto l'anno, con il minimo sforzo. Miimo si muove autonomamente all'interno del tuo giardino e, navigando tra gli ostacoli, lavora per mantenere un prato sano e perfettamente curato. Alimentato con batterie a Lito è silenzioso ed affidabile e può tagliare il prato anche di notte senza disturbare nessuno. Miimo è abbastanza robusto da poter lavorare in qualsiasi condizione atmosferica ed è sicuro per gli animali domestici. I sensori avanzati con cui è equipaggiato rilevano qualsiasi movimento ed arrestano istantaneamente le lame quando necessario. Miimo è così intelligente da sapere quando deve ricaricarsi, tornando autonomamente verso la stazione di ricarica.

HRM 310/520 IN DETTAGLIO

1.500-3.000m²

AREA DI TAGLIO

40-70^{min}

TEMPO DI TAGLIO

30-60^{min}

TEMPO DI RICARICA

24°

PENDENZA MASSIMA

20-60mm

ALTEZZA DI TAGLIO



CARATTERISTICHE



SISTEMA DI
GESTIONE ZONE



MICRO
MULCHING



SISTEMA DI
RICARICA
AUTOMATICA



Le caratteristiche potrebbero variare in base al modello.
A pagina 14 le specifiche tecniche complete.

LA SOLUZIONE PIÙ POTENTE PER UN BEL PRATO

3000

Honda HRM 3000 è risultato di tutta l'innovazione Honda nella cura del prato. Il livello di certificazione IPX5 consente a Miimo di lavorare in tutte le condizioni atmosferiche, mentre una stazione di ricarica flessibile può essere installata in una posizione discreta per la ricarica. L'app dedicata consente di regolare l'altezza di taglio e avviare, fermare o guidare Miimo da remoto, oltre ad accedere a un timer mensile, impostare le date di taglio e inviare un report di errore al rivenditore per una diagnostica da remoto tramite connettività Bluetooth™.

HRM 3000 IN DETTAGLIO

4.000m²

AREA DI TAGLIO

90^{min}

TEMPO DI TAGLIO

45^{min}

TEMPO DI RICARICA

25°

PENDENZA MASSIMA

20-60mm

ALTEZZA DI TAGLIO



CARATTERISTICHE



SISTEMA DI
GESTIONE ZONE



MICRO
MULCHING



IMPERMEABILE



MII-MONITOR
APP




SISTEMA DI
RICARICA
AUTOMATICA



SISTEMA DI
INSTALLAZIONE
FLESSIBILE



REGOLAZIONE
AUTOMATICA
DELL'ALTEZZA
DI TAGLIO*



LA FALCIATURA TECNOLOGICAMENTE PIÙ AVANZATA

3000 LIVE

HRM 3000 LIVE è un prodotto tecnologicamente avanzato e con una connettività e un controllo ancora maggiori, ovunque vi troviate nel mondo. L'app Mii-monitor consente di gestire facilmente gli orari di falciatura e utilizzare il sistema GPS per controllare da remoto la posizione del tuo Miimo. Può essere gestito anche con comandi vocali usando Alexa, regolando le impostazioni e inviare singoli comandi.

HRM 3000 LIVE IN DETTAGLIO

4.000m²

AREA DI TAGLIO

90^{min}

TEMPO DI TAGLIO

45^{min}

TEMPO DI RICARICA

25°

PENDENZA MASSIMA

20-60mm

ALTEZZA DI TAGLIO



CARATTERISTICHE



SISTEMA DI GESTIONE ZONE



MICRO MULCHING



IMPERMEABILE



GESTIONE DI MULTI MIIMO



MII-MONITOR APP



SISTEMA DI RICARICA AUTOMATICA



SISTEMA DI INSTALLAZIONE FLESSIBILE



REGOLAZIONE AUTOMATICA DELL'ALTEZZA DI TAGLIO*



AMAZON ALEXA



TRACCIAMENTO GPS**

QUANDO CERCHI QUEL QUALCOSA IN PIÙ

PROFESSIONISTI

DEL PRATO

multi Miimo

PER HRM 3000 E HRM 3000 LIVE

Il nuovo sistema Multi Miimo di Honda consente a due o più rasaerba robotizzati Miimo HRM 3000 di lavorare insieme per gestire grandi superfici erbose, senza lasciare porzioni di prato non falciate. Non ci sono limiti al numero di Miimo HRM 3000 che possono essere utilizzati, infatti il sistema è stato progettato per la cura di aree superiori a 4.000 m² con una lunghezza massima del filo perimetrale di 1.000 m.

DOCK STATION 1

Quando uno dei Miimo occupa la dock station 1, la stazione è isolata dalla zona di falciatura.


DOCK STATION 2

Quando la dock station non è occupata, non è più isolata dalla zona di falciatura.



La dock station 1 occupata è interdetta ad altri robot.

Quando è il momento di ricaricare, Miimo entrerà in una dock station libera.



Il sistema Multi Miimo consente ai robot di rilevare quali dock station sono libere.



RUOTE PER IMPIEGHI INTENSIVI

ACCESSORI

ACCESSORI MIIMO

Una vasta gamma di accessori è disponibile per tutti i modelli in modo che il tuo Miimo sia sempre in grado di renderti la vita più facile.



SACCA PER IL TRASPORTO
DI MIIMO



COPERTURA
STAZIONE MIIMO




RUOTE CON MAGGIORE
GRIP PER MIIMO 40/70

QUALE ROBOT MIIMO FA PER TE?

IL SIMULATORE HONDA MIIMO

Tramite uno strumento unico nel suo genere è possibile simulare il lavoro che Miimo farà nel tuo giardino; impostare timer e zone di lavoro arrivando alla completa personalizzazione dei parametri di gestione in base al modello più idoneo al contesto lavorativo. Rivolgiti al tuo Concessionario per vedere come Miimo si prenderà cura del tuo verde!



HAI BISOGNO DI ASSISTENZA?

IL VOSTRO CONCESSIONARIO HONDA SARÀ FELICE DI AIUTARVI.

Un Rivenditore autorizzato Honda vi aiuterà a scegliere il modello più adatto al vostro giardino, provvedendo a installare subito dopo l'acquisto la stazione di ricarica e il filo perimetrale. I nostri rivenditori sono altamente qualificati, grazie ai corsi di formazione specifici in cui imparano ad eseguire installazioni perfette, qualunque sia la tipologia del vostro giardino.



SPECIFICHE TECNICHE

MIIMO

	HRM 40	HRM 40 LIVE	HRM 70 LIVE	HRM 310	HRM 520	HRM 3000	HRM 3000 LIVE
							
Ampiezza dell'area di lavoro	fino a 400 m ²	fino a 400 m ²	fino a 700 m ²	fino a 1.500 m ²	fino a 3.000 m ²	fino a 4.000 m ²	fino a 4.000 m ²
Capacità operativa, fino a	29 m ² /h	29 m ² /h	32 m ² /h	83 m ² /h	125 m ² /h	170 m ² /h	170 m ² /h
Inclinazione massima dell'area di rasatura	15° / 27%	15° / 27%	15° / 27%	24° / 45%	24° / 45%	25° / 47%	25° / 47%
Inclinazione massima del filo sulle zone in pendenza	9° / 15%	9° / 15%	9° / 15%	10° / 17%	10° / 17%	15° / 27%	15° / 27%
Livello di rumorosità garantito	63 dB(A)*	63 dB(A)*	63 dB(A)*	60 dB(A)*	60 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*
Tipo di lama	3 (Lame pivotanti)	3 (Lame pivotanti)	3 (Lame pivotanti)				
Larghezza di taglio	190 mm	190 mm	190 mm	220 mm	220 mm	250 mm	250 mm
Regolazione altezza taglio	manuale da 30 a 50 mm	manuale da 30 a 50 mm	manuale da 30 a 50 mm	manuale da 20 a 60 mm	manuale da 20 a 60 mm	elettrica da 20 a 60 mm	elettrica da 20 a 60 mm
Autonomia per ogni ricarica	45 min	45 min	75 min	40 min	70 min	90 min	90 min
Tempi di ricarica	45 min	45 min	60 min	30 min	60 min	45 min	45 min
Impermeabilità	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5	IPX5
Applicazione per smartphone	-	Android e iOS	Android e iOS	-	-	Android e iOS	Android e iOS
Processo di installazione e taglio	Posiziona & taglia	Posiziona & taglia	Posiziona & taglia	Installazione guidata	Installazione guidata	Installazione guidata	Installazione guidata
Tracciamento GPS	-	-	-	-	-	-	Si
Connettività Amazon Alexa	-	Si	Si	-	-	-	Si
Posizionamento della stazione di ricarica	Angolo e bordo	Angolo e bordo	Angolo e bordo	Solo bordo	Solo bordo	Flessibile	Flessibile
Filo perimetrale e ganci in dotazione	125 m / 180 picchetti	125 m / 180 picchetti	175 m / 240 picchetti	-	-	-	-
Lunghezza x larghezza x altezza	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	635 x 550 x 287 mm	635 x 550 x 287 mm	710 x 550 x 301 mm	710 x 550 x 301 mm
Peso	8,0 kg	8,1 kg	7,6 kg	11,6 kg	11,9 kg	13,8 kg	14,0 kg

- Non disponibile.

*Livello di potenza sonora garantita (in conformità alla direttiva 2000/14/EC), espresso in dB(A).



IL MONDO DEI PRODOTTI HONDA POWER

Ogni prodotto Honda è pensato per la tua vita, progettato e realizzato con passione e impegno. Realizziamo prodotti che siano confortevoli e facili da utilizzare, ma che abbiano performance eccellenti, siano potenti, robusti, durevoli come i nostri trattorini e innovativi come i nostri rasaerba robotizzati della gamma Miimo. Ma il mondo e l'esperienza Honda ha creato anche una gamma completa di Spazzaneve tecnologicamente avanzati e potenti in grado di spostare rapidamente e facilmente anche grandi quantità di neve e motori marini tra i più apprezzati per prestazioni, consumi, rispetto dell'ambiente acquatico, affidabilità.

Contatta il Concessionario Ufficiale Honda più vicino a te.



SCOPRI MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO

honda.it





Honda Motor Europe Ltd. - Italia

Via della Cecchignola, 13 - 00143 Roma - Italia

Tel 06 54.928.1 - Info Contact Center:

848.846.632 - honda.it

Una divisione di Honda Motor Europe Ltd. Termini e condizioni: i dettagli specificati non si riferiscono ad alcun prodotto in particolare, fornito o in vendita. Il Costruttore si riserva il diritto di modificare le specifiche, inclusi i colori dei prodotti, con o senza preavviso, nei tempi e modi che riterrà più opportuni. Ciò può comportare variazioni di maggiore o minore entità. Sono stati comunque fatti tutti gli sforzi per garantire l'accuratezza dei particolari contenuti nella presente documentazione. Per ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche di prodotti specifici, si prega di contattare il Concessionario presso il quale si desidera effettuare l'ordine. La presente pubblicazione non costituisce, in alcun modo e per nessuna ragione, un'offerta da parte dell'Azienda nei confronti di chiunque. Tutte le vendite effettuate dal Distributore o dal Concessionario sono soggette alle condizioni e ai benefici stabiliti dalle Condizioni di Vendita e di Garanzia fornita dal Distributore. Sebbene tale documentazione sia stata realizzata in modo da garantire la massima accuratezza delle specifiche, è preparata e stampata molti mesi prima della distribuzione, pertanto non sempre i dati contenuti riflettono le eventuali modifiche apportate alle specifiche o, in alcuni casi isolati, anche le eventuali modifiche apportate a determinate funzionalità o caratteristiche. Invitiamo i clienti che desiderano dettagli più approfonditi sul prodotto a consultare il rivenditore che fornisce il prodotto.



Honda utilizza carta secondo processi responsabili, da produttori operanti all'interno dell'EU. Non gettarmi. Ricicliami o consegnami ad un amico.