


 **Dose** ^{50°}
giardinaggio 1973
2023



**NOLEGGIO
2023**

Oltre 90 attrezzi per un utilizzo professionale ed hobbystico

Prodotti di qualità, selezionati negli anni per permettere ai professionisti di ampliare la propria offerta di servizi oppure soddisfare un'esigenza momentanea o imprevista, ai privati per gestire autonomamente lavori o manutenzioni saltuarie e a tutti per poter testare le macchine prima di un eventuale acquisto.

INDICE

3) Fresaceppi professionale e hobby	13) Rasaerba - Trimmer - Decespugliatori
4) Catenaria - Scaccia topi	14) Tagliasiepi - Soffiatori - Atomizzatore
5) Arieggiatori	15) Potatori - Motoseghe
6) Seminatrice semovente - Seminatrici a spinta	16) Biotrituratori - Carrello - Spaccalegna - Spazzola
7) Rigeneratrice - Carotatrice - Rete livellatrice	17) Pirodiserbo - Trivella - Idropulitrici
8) Rullo - Spandiconcime - Spandisabbia	18) Trattore con accessori
9) Spandiconcime - Irroratrice - Spazzolatrice - Tagliazolle	19) Rampe - Generatori di corrente - Motopompa
10) Motozappe - Motocoltivatore	20-21) Attrezzature a batteria
11) Falciatutto - Trinciaerba	22) Rasaerba e robot a batteria - Tariffe speciali
12) Trattorini rasaerba prof e hobby	23) Condizioni generali

ALIMENTAZIONE MOTORI



Batteria



B Benzina verde



D Gasolio



E Elettrico 220V



M Miscela 2%



BENZINA E MISCELA ALCHILATA

per tutti i motori a 4 e 2 tempi
meno tossica e più rispettosa dell'ambiente
protegge il motore e lo rende più efficiente
(disponibili in confezioni da 1 e 5 lt.)



PROTETTIVO CATENE BIO-PLUS STIHL

lubrificante per le catene delle motoseghe
biodegradabile e rispettoso dell'ambiente
(disponibili in confezioni da 1, 3 e 5 lt.)

FRESACEPPI PROFESSIONALE TORO SXT 26

TRASMISSIONE A CINGOLI PER ARRIVARE OVUNQUE E IN OGNI CONDIZIONE DI TERRENO CON LA MASSIMA SEMPLICITA' D'USO

Motore a benzina 26 Hp.
Trasmissione idraulica a cingoli
Raggio di sterzata zero
Profondità di lavoro cm. 32
Disco a 12 denti
Larghezza solo cm. 87
Peso kg. 545
Dimensioni (Lxlxh) cm.195x86x115

B

TORO.

Count on it.



TARIFFA GIORNALIERA

€ 250,00



3

FRESACEPPI HOBBY DOSKO 200-6H

MODELLO MANUALE ROBUSTO E PERFORMANTE, CON DIMENSIONI ESTREMAMENTE COMPATTE

Motore a benzina 6,5 Hp.
Diametro disco di taglio cm.25
Profondità di lavoro cm. 23
Disco a 4 denti reversibili
Peso kg. 61
Manico pieghevole per il trasporto
Dimensioni con manico piegato:
(Lxlxh) cm.92x58x59

B

DOSKO

TARIFFA GIORNALIERA

€ 100,00



Trasportabile
in auto

DIAMETRO CEPPO
MAX 25 cm.




CATENARIA PROFESSIONALE TORO TRX-16

MODELLO CINGOLATO PARTICOLARMENTE INDICATO PER LA POSA DELLE TUBAZIONI NEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE O ELETTRICI

Motore a benzina Kawasaki 16 Hp.
Trasmissione idraulica a cingoli
Profondità scavo fino a cm. 60
Larghezza scavo cm. 10
Dimensioni (LxIxH) cm. 220x90x120
Peso kg. 515

B

Progettazione impianti di irrigazione



4

TARIFFA GIORNALIERA
€ 190,00

SCACCIA TOPI CAMPAGNOLI E RODITORI

MACCHINA STUDIATA PER ALLONTANARE TOPI CAMPAGNOLI E RODITORI IN MODO EFFICACE ED AFFIDABILE

Motore benzina Honda 6,5 Hp.
Dimensioni (LxIxH) cm. 126x59x64
Peso kg. 37

B

TARIFFA GIORNALIERA
€ 50,00



 **Trasportabile in auto**



PRODOTTI PROFESSIONALI PER IL TAPPETO ERBOSO

- Miscele di sementi selezionate
- Concimi granulari
- Prodotti liquidi
- Terricci specifici



EMERALD

eccellenza e innovazione

**The
Andersons®**

ARIEGGIATORI

ROTORE A STELLA SABO

Motore a benzina 5,5 Hp.
Larghezza di lavoro cm. 45
Rotore con 19 lame a stella
Peso Kg. 44

B

SABO

½ giornata	€ 30,00
1 giornata	€ 50,00



5

ROTORE A LAME FLOTTANTI WEIBANG

Motore a benzina 5,5 Hp.
Larghezza di lavoro cm. 46
Rotore con 28 lame flottanti
Peso Kg. 55

B

WEIBANG®
GARDEN MACHINES

½ giornata	€ 30,00
1 giornata	€ 50,00



ROTORE A MOLLE IN ACCIAIO PER NON STRAPPARE IL MANTO ERBOSO O DANNEGGIARE GLI IRRIGATORI

Motore a benzina 5,5 Hp.
Larghezza di lavoro cm. 50
Rotore a molle
Dimensioni (LxIxh) cm. 95x66x65
Peso Kg. 61

B

CLASSEN

½ giornata	€ 50,00
1 giornata	€ 70,00



ARIEGGIATORE A TRATTORE (pag. 18)



SEMINATRICE PROFESSIONALE SEMOVENTE

ESEGUE 4 FASI DI LAVORO LIVELLAMENTO, SEMINA, INTERRAMENTO E SUCCESSIVA RULLATURA IN UN'UNICA OPERAZIONE

Motore benzina Honda 5,5 Hp.
Larghezza di lavoro cm. 60
Rendimento orario 1900 mq.
Capacità tramoggia seme 54 lt.
Dimensioni (LxIxH) cm. 175x80x95
Peso kg. 190

B

SEMBDNER
Maschinenbau Kleinmotorwalzen Sämaschinen

TARIFFA GIORNALIERA


€ 190,00



Rullo ritocca semina: da utilizzare in prati già esistenti dopo un intervento di primo impianto. La profondità raggiunta è di circa 25 mm.

- 1) Il rullo anteriore livella e prepara il terreno
- 2) Un semplice e perfetto sistema di dosaggio permette una precisa distribuzione con qualsiasi tipo di seme.
- 3) La rotazione del riccio intermedio è più lenta rispetto a quella degli altri rulli, creando così un effetto di trascinamento e successivo interrimento del seme.
- 4) Il rullo posteriore comprime la superficie e le sementi in maniera perfettamente uniforme

6



SEMINATRICE PROFESSIONALE A SPINTA

SEMINATRICE DI PRECISIONE CON RULLO POSTERIORE GRIGLIATO



Larghezza di lavoro cm. 60
Capacità tramoggia kg. 15
Dimensioni (LxIxH) cm. 70x55x66
Peso kg. 36

DLF
SEEDS & SCIENCE

½ giornata	€ 30,00
1 giornata	€ 50,00

SEMINATRICE HOBBY A SPINTA

SEMINATRICE LINEARE HOBBYSTICA



Capacità lt. 27 - Ruote in plastica
Regolazione apertura sul manico

½ giornata	€ 10,00
1 giornata	€ 15,00

RULLO RITOCCA SEMINA

RULLO MANUALE AD AGHI PER SEMINE E RISEMINE IDEALE PER LE PICCOLE AREE



Permette di creare 1500 fori/mq.
Con manico e ruote di supporto
Molto maneggevole e pratico
Larghezza di lavoro cm. 60
Peso kg 45

SEMBDNER
Maschinenbau Kleinmotorwalzen Sämaschinen

½ giornata	€ 20,00
1 giornata	€ 30,00

RIGENERATRICE SEMOVENTE

*RIGENERATRICE PROFESSIONALE SEMOVENTE IDROSTATICA
CLASSEN Mod. HTS-20H*

Motore benzina Honda 9 Hp.
Larghezza di lavoro cm. 40
Semovente con trasmissione idrostatica
Rotore a 28 lame
Tramoggia flottante capacità 18 kg.
Ruote pneumatiche
Dimensioni (LxIxH) cm. 160x68x105
Peso 136 kg.

B

CLASSEN

½ giornata	€ 70,00
1 giornata	€ 100,00



TRASEMINATRICE A TRATTORE (pag.18)

CAROTATRICE SOLID ROCK PL 400

*RIDUCE LA COMPATTAZIONE DEL TERRENO RIMUOVENDO
CAROTINE DI TERRA UNIFORMEMENTE SPAZIATE*

Motore benzina B&S 5,5 Hp.
Profondità di lavoro cm. 7
Larghezza di lavoro cm. 40
Dimensioni (LxIxH) cm. 128x59x75
Peso kg. 89

B

½ giornata	€ 30,00
1 giornata	€ 50,00



BUCATRICE A TRATTORE (pag.18)

RETE LIVELLATRICE KEYSTONE

*VIENE UTILIZZATA DOPO LA CAROTATURA PER SMINUZZARE I
GRUMI DI TERRA, DOPO LA SEMINA PER COPRIRE IL SEME E
PER LIVELLARE IL TERRENO*

MISURE cm. 76 x 98 peso kg.14

½ giornata	€ 10,00
1 giornata	€ 15,00





RULLO COMPATTATORE

PUO' ESSERE RIEMPITO CON ACQUA O SABBIA

Diametro cm. 40
Lunghezza cm. 50
Manubrio ripiegabile

½ giornata	€	10,00
1 giornata	€	15,00



RULLO SPANDITERRICCIO A SPINTA

PER LA DISTRIBUZIONE DI TERRICCI ANCHE UMIDI

Rullo a rete ideale per la distribuzione del terriccio nelle rigenerazioni e per la copertura del seme.

Larghezza di lavoro cm. 62
Capacità lt.133 - Peso kg.9

½ giornata	€	25,00
1 giornata	€	40,00



SPANDISABBIA/TERRICCIO A SPINTA

PER LA DISTRIBUZIONE DI TERRICCI E SABBIA ANCHE UMIDA

Il rullo anteriore grigliato in combinazione con l'agitatore antintasamento permette una regolare ed eccellente uscita del materiale, anche umido, senza alcun problema.

Larghezza distribuzione cm. 60
Capacità lt.100
Dimensioni (LxIxH) cm.100x90x94
Peso a vuoto kg.

½ giornata	€	50,00
1 giornata	€	70,00

8

SPANDISABBIA SEMOVENTE ROTATIVO

MODELLO PROFESSIONALE SEMOVENTE CHE GARANTISCE UNA DISTRIBUZIONE RAPIDA E PRECISA DI SABBIA E TERRICCIO

Motore benzina Honda 5,5 Hp.
Alimentazione a nastro.
Distribuzione rotativa a 2 eliche
Capacità tramoggia 400 lt.
Larghezza di lavoro da 1,25 a 5,50 mt.
Velocità di lavoro fino a 8 km/h
Dimensioni (LxIxH) cm. 199x87x102
Peso a vuoto kg. 146

B

ECOLAWN
APPLICATOR

TARIFFA GIORNALIERA

€ 190,00



Sabbia



Terriccio



SPAZZOLATRICE ELETTRICA

SPAZZOLATRICE EUROSISTEMS Mod. SANDY 900

Motore elettrico 230V - 900W
Spazzola diametro cm. 28
Rotazione verso operatore, 150 rpm
Larghezza di lavoro cm. 90
Dimensioni (LxIxh) cm. 112x68x107 - Peso kg. 18

½ giornata	€	10,00
1 giornata	€	15,00

E



SPANDICONCIME HOBBY

SPANDICONCIME ROTATIVO

Capacità lt. 31 - Ruote pneumatiche
Regolazione apertura sul manico

½ giornata	€	10,00
1 giornata	€	15,00



IRRORATORE A BATTERIA

SILENZIOSO, LEGGERO, MANEGGEVOLE: viene utilizzato per le concimazioni liquide e i trattamenti fitosanitari

Serbatoio da lt. 25
Barra anteriore da mt. 1,5 e lancia
Portata 4,5 lt/min
Autonomia serbatoio 500 mq.
Autonomia batteria circa 8000 mq.



½ giornata	€	30,00
1 giornata	€	50,00



9

TAGLIAZOLLE PROFESSIONALE RYAN JR



Motore a benzina Honda 5,5 Hp.
Semovente con velocità 41 mt/min
Larghezza di lavoro cm. 46
Dimensioni (LxIxh) cm. 138x64x102
Peso kg. 162

B



TARIFFA GIORNALIERA

€ 190,00





MOTOZAPPA HONDA FG 205

LEGGERA, CONFORTEVOLE, FACILMENTE TRASPORTABILE

Motore benzina Honda
Larghezza della fresa cm. 45
Diametro della fresa cm. 26
Dimensioni (Lxlxh) cm. 84x62x73
Peso kg. 21
Manubrio regolabile e ripiegabile

B

HONDA
The Power of Dreams

½ giornata	€	30,00
1 giornata	€	50,00



MOTOZAPPA HONDA F 220

PRESTAZIONI ECCEZIONALI - TRASMISSIONE PROFESSIONALE

Motore benzina Honda
Larghezza della fresa cm. 60
Diametro della fresa cm. 27
Dimensioni (Lxlxh) cm. 77x62x63
Peso kg. 30
Manubrio regolabile e ripiegabile

B

HONDA
The Power of Dreams

½ giornata	€	30,00
1 giornata	€	50,00

MOTOZAPPA HONDA FJ 500 DE

COMPATTA, POTENTE E PERFORMANTE

Motore benzina Honda
Larghezza della fresa cm. 60/90
Trasmissione a 2 marce + RM
Dimensioni (Lxlxh) cm. 105x90x80
Peso kg. 64
Manubrio regolabile e ripiegabile

B

HONDA
The Power of Dreams

½ giornata	€	30,00
1 giornata	€	50,00

MOTOZAPPA HONDA FF 500

PER LAVORARE I TERRENI PIU' COMPATTI SENZA FARE FATICA

Motore benzina Honda
Larghezza della fresa cm. 55
Trasmissione a 3 marce + RM
Dimensioni (Lxlxh) cm. 110x60x80
Peso kg. 81
Manubrio regolabile e ripiegabile

B

HONDA
The Power of Dreams

½ giornata	€	50,00
1 giornata	€	70,00

MOTOCOLTIVATORE GRILLO G 84d

PER I LAVORI PIU' GRAVOSI ED IMPEGNATIVI

Motore diesel Lombardini
Avviamento a strappo
Trasmissione a 2 marce + 2 RM
Dimensioni (Lxlxh) cm. 158x59x95
Peso kg. 125
Manubrio regolabile e ripiegabile

D

Grillo

TARIFFA GIORNALIERA
€ 70,00

FRESATRICE A TRATTORE (pag.18)

10



**FRESE
CONTROROTANTI**



FALCIATUTTO CINGOLATO RADIOCOMANDATO X-ROT

ECCEZIONALE MACCHINA FALCIATUTTO CHE PERMETTE ALL'OPERATORE DI GESTIRE A DISTANZA IN ZONA SICURA TUTTE LE SUE FUNZIONI TRAMITE UN RADIOCOMANDO SEMPLICE ED INTUITIVO

B

Motore a benzina 603 cc.
Larghezza di lavoro cm. 80
Radiocomando con portata 200 mt.
Cingoli alimentati da motori elettrici
Lama singola con terminali flottanti
Pendenze consigliabili fino al 100% (45°)
Peso kg. 360
Dimensioni (Lxlxh) cm.140x128x75

TARIFFA GIORNALIERA

€ 300,00



Barbieri Hybrid Vehicle



11

TRINCIAERBA PROFESSIONALE

GRILLO Mod. CLIMBER 9.18 - per sfalci più gravosi, pendenze, erba alta

Motore bicilindrico a benzina B&S CC. 656
Larghezza di lavoro cm. 91
Cambio idrostatico
Freno sulle ruote anteriori
Bloccaggio differenziale
Peso kg. 299
Dimensioni (Lxlxh) cm.180x99x107

B



TARIFFA GIORNALIERA

€ 130,00



TRINCIAERBA PROFESSIONALE

OLEOMAC Mod. WB 65 K1100H - per impieghi in condizioni gravose, terreni incolti, sottobosco, pendenze.

Motore 4T cc. 302
Larghezza di lavoro cm. 65
Rotore a 38 coltelli a Y
Cambio a 3 marce + RM
Peso kg. 160
Dimensioni (Lxlxh) cm.165x82x109

B



TARIFFA GIORNALIERA

€ 100,00



Novità

TRINCIAERBA A TRATTORE (pag.18)

4WD



RASAERBA PROFESSIONALE FRONTALE

GRILLO Mod. FD 13.09

Apparato di taglio frontale con raccolta

Motore diesel Yanmar 31 Hp.

Larghezza di lavoro cm. 132

Cesto raccogliherba da lt. 900

Scarico cesto fino a cm. 210

Peso kg. 1230-Dimensioni (Lxlxh) cm.325x141x175

Non omologato per circolazione stradale



D

TARIFFA GIORNALIERA

€ 190,00



RASAERBA PROFESSIONALE GUIDA A LEVE

JOHN DEERE Mod. Z 997

Trasmissione idrostatica con guida a leve

Motore diesel Yanmar 31 Hp.

Larghezza di lavoro cm. 152

Scarico laterale e kit mulching

Peso kg. 805

Dimensioni (Lxlxh) cm.244x162x216

Non omologato per circolazione stradale



JOHN DEERE

D

TARIFFA GIORNALIERA

€ 190,00

TRATTORINO RASAERBA CON RACCOLTA

HONDA Mod. HF 2417 HM

Apparato di taglio ventrale con raccolta

Motore bicilindrico a benzina

Larghezza di lavoro cm. 102

Cambio idrostatico

Cesto di raccolta lt. 300

Peso kg. 240

Dimensioni (Lxlxh) cm.244x106x123



The Power of Dreams

B

TARIFFA GIORNALIERA

€ 100,00

TRATTORINO RASAERBA SENZA RACCOLTA

JOHN DEERE Mod. X 107

Apparato di taglio ventrale senza raccolta

Motore monocilindrico a benzina

Larghezza di lavoro cm. 107

Cambio idrostatico

Scarico laterale

Peso kg. 210

Dimensioni (Lxlxh) cm.188x132x104



JOHN DEERE

B

TARIFFA GIORNALIERA

€ 100,00

RASAERBA-FALCIAERBA PROFESSIONALE

HONDA Mod. UM 616

Motore monocilindrico a benzina

Larghezza di lavoro cm. 61

Cambio idrostatico

Scarico laterale

Peso kg. 76

Dimensioni (Lxlxh) cm.179x97x108



The Power of Dreams

B

TARIFFA GIORNALIERA

€ 70,00

12



RASAERBA HONDA A TRAZIONE

SERIE IZY Mod. HRG 466C SK
Trazione monomarcia
Larghezza di lavoro cm. 46

B

HONDA
The Power of Dreams

½ giornata	€ 30,00
1 giornata	€ 50,00



RASAERBA GRIN

SISTEMA DI TAGLIO BREVETTATO: TAGLI E NON RACCOGLI

Mod. PM 53 PROFESSIONALE
Motore a benzina cc. 190
Trazione a 2 velocità
Larghezza di lavoro cm. 53

B

GRIN
CAMBIA LA TUA PROSPETTIVA

½ giornata	€ 30,00
1 giornata	€ 50,00



TRIMMER

DECESPUGLIATORE SU RUOTE PER ZONE INCOLTE IN OGNI CONDIZIONE DI TERRENO

GRILLO Mod. HWT 700 Supertrac
Motore a benzina cc. 180 OHV
Trazione monomarcia 2 km/h
Ruote motrici tractor
Dimensioni (LxIxH) cm. 125x60x65
Peso kg.55

B

Grillo

TARIFFA GIORNALIERA

€ 70,00



13

DECESPUGLIATORI ASTA RIGIDA E ZAINO

HONDA Mod. UMK 435E
Modello ad asta rigida
Motore Honda 4T cc. 35

B

HONDA
The Power of Dreams

HONDA Mod. UMR 450T
Modello professionale a zaino
Motore Honda 4T cc. 50

B

TARIFFA GIORNALIERA

€ 40,00

STIHL Mod. FR 460 TC-E
Modello professionale a zaino
Motore 2T HP 3,0

M

STIHL



Novità

PER LA TUA **SICUREZZA E SALUTE** USA SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



VISIERA IN POLICARBONATO o VISIERA A RETE + OCCHIALI

ECHO



CUFFIE o TAPPI AURICOLARI

Oleo-Mac



PANTALONI PROTETTIVI o PARASTINCHI



GUANTI ANTIVIBRAZIONI

STIHL



TAGLIASIEPI



HONDA Mod. HHH 25S 75

Motore 4T cc. 25
Rotazione impugnatura di 180°
Lama singola da mm. 750
Peso kg. 5,8

B

HONDA
The Power of Dreams

TARIFFA GIORNALIERA

€ 50,00

ECHO Mod. HCA 265 ES ad asta

Motore 2T cc. 25,4
Lama doppia regolabile da mm. 510
Lunghezza totale mm. 2370
Peso kg. 7,2

M

ECHO

SOFFIATORE A BENZINA



HONDA Mod. HHB 25

Motore 4T cc. 25,4
Peso kg. 4,8

B

HONDA
The Power of Dreams

TARIFFA GIORNALIERA

€ 40,00

SOFFIATORE ASPIRATORE



ECHO Mod. ES 255ES

Motore 2T cc. 25,4
Peso kg. 4,8
Completo di kit aspirazione

M

ECHO

TARIFFA GIORNALIERA

€ 40,00

14

SOFFIATORE PROFESSIONALE A ZAINO



Novità

STIHL Mod. BR 450

Motore 2T cc. 63,3
Volume aria max. 1090 mc/h
Velocità max aria 83 m/sec
Autonomia per rifornimento 77 min
Peso kg. 10,6

M

STIHL

TARIFFA GIORNALIERA

€ 50,00

ATOMIZZATORE A ZAINO



Novità

PER IL TRATTAMENTO E LA DISINFESTAZIONE DI ALBERI E SIEPI

STIHL Mod. SR 430

Motore 2T - 63,3 cc - 3,9 hp
Serbatoio principale 14L
Portata aria max. 13 mc/h
Gittata max. verticale 10,5 mt
Peso 12,2 kg

M

STIHL

TARIFFA GIORNALIERA

€ 50,00

POTATORE + TAGLIASIEPI AD ASTA

KIT COMPRENDENTE GRUPPO MOTORE + ASTA POTATORE + ASTA TAGLIASIEPI + PROLUNGA mt. 1

OLEOMAC Mod. BCH 250D

Motore 2t cc. 25,4

Peso (solo motore) kg. 7,9

Facilmente trasportabile nel bagagliaio dell'auto

M



TARIFFA GIORNALIERA

€ 50,00

POTATORE TELESCOPICO

CONSENTE DI TAGLIARE I RAMI FINO A 5 mt. DI ALTEZZA SENZA L'USO DELLA SCALA

ECHO Mod. PPT 236ES

Motore 2t cc. 21,2

Barra cm. 25

Lunghezza max mm. 3675

Peso kg. 7,7

M



TARIFFA GIORNALIERA

€ 50,00

MOTOSEGHE

MODELLO DA POTATURA PROFESSIONALE ECHO CS 2511 TES

Motore 2t cc. 25 - 1,5 Hp.

Barra cm. 20

Peso solo Kg. 2,3

M



TARIFFA GIORNALIERA

€ 40,00

MODELLO DI MEDIA POTENZA OLEOMAC GS 451

Motore 2t cc. 42,9 - 2,9 Hp.

Barra cm. 46

Peso Kg. 4,5

M



TARIFFA GIORNALIERA

€ 40,00

MODELLO PROFESSIONALE STIHL MS 261 C-M

Motore 2t cc. 50,2 - 4,1 Hp.

Barra cm. 50

Peso Kg. 4,9

M



TARIFFA GIORNALIERA

€ 60,00



Novità



15



Novità

PER LA TUA **SICUREZZA** E **SALUTE** USA SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



GUANTI ANTITAGLIO



GIACCA o MANICHETTE ANTITAGLIO



CASCO FORESTALE (CUFFIE + VISIERA)



PANTALONI PROTETTIVI ANTITAGLIO



SCARPONI ANTITAGLIO





Novità



BIOTRITURATORE HOBBY

BIOTRITURATORE FOREST MASTER Mod. FM 6DD

Motore a benzina 6 Hp.
Diametro max triturbabile mm. 40
Sistema di taglio a 2 lame reversibili
Dimensioni piegato (LxIxh) cm. 45x55x50
Peso kg. 38

B



TARIFFA GIORNALIERA
€ 70,00

Modello
2023



BIOTRITURATORE PROFESSIONALE

NEGRI Mod. R 240B cingolato con alimentatore idraulico e dispositivo elettronico NO-STRESS

Semovente con trazione a cingoli
Motore a benzina Honda GX 630 21 Hp.
Diametro max triturbabile mm. 80
Rotore a 4 lame + 16 martelli reversibili
Produttività max. 8,5 mc/h
Dimensioni (LxIxh) cm. 274x104x190
Peso kg. 690

B



TARIFFA GIORNALIERA
€ 190,00

16



CARRELLO CINGOLATO PROFESSIONALE

PER TRASPORTARE COMODAMENTE E IN SICUREZZA ANCHE NEI TERRENI PIU' INSIDIOSI

OLEOMAC Mod. CR 450
Motore a benzina Honda GX 160
Cambio a 3 marce + RM
Portata cassone kg. 450
Dimensioni (LxIxh) cm. 172x63x96
Peso kg. 180

B



TARIFFA GIORNALIERA
€ 70,00



SPACCALEGNA

MODELLO COMPATTO: SI TRASPORTA AGEVOLMENTE NEL BAGAGLIAIO DELL'AUTO

B&F Mod. A5/350
Si può utilizzare sia in verticale che in orizzontale
Motore elettrico 220V - 2200W
Spinta 5 Ton.
Taglio utile 0-42 cm.

E



TARIFFA GIORNALIERA
€ 70,00

Novità



SPAZZOLA DISERBO MECCANICO

MICHAELIS Mod. KM 12SV

Motore 4T Honda 6 hp.
Trasmissione idrostatica
Spazzola in acciaio cm. 70
Dimensioni (LxIxh) cm. 200x76x114
Peso kg. 110

B



TARIFFA GIORNALIERA
€ 150,00

MACCHINA PIRODISERBO PROFESSIONALE

PIROBAG-ONE A ZAINO CON ALLOGGIAMENTO PER BOMBOLA GPL.

Lancia manuale con bruciatore a basso consumo

Larghezza bruciatore cm. 30

Manometro con regolatore di pressione e

valvola antiritorno

Cinghia tracolla regolabile



TARIFFA GIORNALIERA

€ 70,00

Bombola kg. 5 non compresa



MOTOTRIVELLA

STIHL Mod. BT 131

Utilizzo con operatore singolo

Motore 2T (4MIX STIHL) cc. 36,3

Telaio con impugnature antivibranti

Freno Quick Stop della punta

Punte disponibili 6-12-20 cm.

Profondità di lavoro 95 cm.

Peso senza punte kg. 10,0

M



½ giornata € 50,00

1 giornata € 70,00



Novità

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

KRANZLE Mod. K 2160

Motore 220V a 1400 giri/min

Pressione massima 160 bar

Portata 11 lt/min

Completa di lancia std. e Rotojet

Avvolgitubo con 12 mt. tubo

Peso kg. 31

Accessorio: **SONDA SPURGATUBI**

E



TARIFFA GIORNALIERA

€ 50,00



17

STIHL Mod. RE 170 PLUS

Motore 220V a 2850 giri/min

Pressione massima 180 bar

Portata 11 lt/min

Completa di lancia std. e Rotojet

Avvolgitubo con 12 mt. tubo

Peso kg. 31

E



TARIFFA GIORNALIERA

€ 50,00



COMET Mod. FDX BLADE S

Motore a benzina Honda GX 200

Pressione massima 180 bar

Portata 13 lt/min

Completa di lancia std. e Rotojet

Tubo alta pressione da mt. 10

Peso kg. 34

Accessorio: **SONDA SPURGATUBI**

B



TARIFFA GIORNALIERA

€ 70,00



Novità

TRATTORE COMPATTO JOHN DEERE 1026R con attrezzi



PROGETTATO PER UN'AMPIA GAMMA DI UTILIZZI

Motore diesel 3 cilindri cc. 1115 potenza 25 Hp.
 Trasmissione idrostatica a 2 gamme
 Trazione integrale e blocco differenziale
 PTO posteriore con sollevatore 3P
 Capacità di sollevamento al 3° punto kg. 525
 (sulle sfere) kg. 309 (610 mm. dietro le sfere)
 Prese idrauliche posteriori
 Dimensioni (Lxllxh) cm.278x122x170
 Peso kg. 700 circa

D



JOHN DEERE

TARIFFA GIORNALIERA
 (solo trattore)

€ 150,00

Non omologato per circolazione stradale

**LE TARIFFE DELLE ATTREZZATURE SOTTO INDICATE SONO
 COMPRENSIVE DEL COSTO DI NOLEGGIO DEL TRATTORE.**

FRESA INTERRASASSI MURATORI



FRESA INTERRASASSI MURATORI MZ4SL- 105



Rullo posteriore in lamiera stirata
 Larghezza di lavoro cm.105
 Dimensioni (Lxllxh) cm.154x130x90
 Peso kg. 270

**DISPONIBILITA' E PREZZO
 SU RICHIESTA**

18

TRASEMINATRICE REDEXIM



TRASEMINATRICE REDEXIM SPEED SEED 1200

Larghezza di lavoro cm. 120
 Rullo a riccio anteriore (940 fori/mq)
 Capacità tramoggia lt. 170
 Dimensioni (Lxllxh) cm.85x150x95
 Peso kg. 385

TARIFFA GIORNALIERA
 (trattore + attrezzo)

€ 200,00

BUCATRICE - CAROTATRICE REDEXIM



BUCATRICE CAROTATRICE REDEXIM VERTIDRAIN 7110

Larghezza di lavoro cm. 100
 Massima profondità mm. 150
 Dimensioni (Lxllxh) cm.73x128x84
 Peso kg. 360
 Escluse punte/fustelle

TARIFFA GIORNALIERA
 (trattore + attrezzo)

€ 360,00

TRINCIAERBA PERUZZO



TRINCIAERBA POSTERIORE PERUZZO FOX 1200

Rotore con 80 coltelli a Y
 Larghezza di lavoro cm. 120
 Dimensioni (Lxllxh) cm.150x95x75
 Peso kg. 162

TARIFFA GIORNALIERA
 (trattore + attrezzo)

€ 250,00

PERUZZO

ARIEGGIATORE PERUZZO

ARIEGGIATORE POSTERIORE PERUZZO FOX 1200

Rotore con 40 coltelli
Larghezza di lavoro cm. 120
Dimensioni (LxIxh) cm.150x95x75
Peso kg. 162

TARIFFA GIORNALIERA
(trattore + attrezzo)

€ 350,00

PERUZZO



RAMPE DI CARICO IN ALLUMINIO

COPPIA RAMPE PER CARICO E SCARICO OMOLOGATE

Mod. 30/25: lung.cm.250 larg. cm.20
Portata alla coppia kg. 650

TARIFFA GIORNALIERA

€ 15,00

Mod. 85/35: lung.cm.350 larg. cm.30
Portata alla coppia kg. 1600



19

GENERATORE HONDA EU 22i

GRUPPO ELETTOGENO SUPER SILENZIATO INVERTER

Motore 4T a benzina
Tensione 230V - 12V-8,3A
Potenza massima 2200W
Potenza uso continuativo 1800W
Peso solo Kg. 20,7 - Autonomia 3h 35m

B

HONDA
The Power of Dreams

TARIFFA GIORNALIERA

€ 50,00



GENERATORE ECMT 7000

POTENTE, ECONOMICO, CARRELLATO

Motore 4T a benzina
Tensione 230V - 400V
Potenza massima 7000W trifase
Potenza uso continuativo 6500W
Peso Kg.100 - Autonomia 8h 45m

B

HONDA
The Power of Dreams

TARIFFA GIORNALIERA

€ 50,00



MOTOPOMPA PER ACQUE CHIARE WX 10

LEGGERA, COMPATTA, PERFORMANTE

Motore 4T a benzina
Portata max 120 lt/min
Prevalenza 36 mt.
Per acque chiare (detriti max 5,7mm)
Peso Kg.6,1 - Autonomia max 1h 30m
Tubo aspirazione mt. 5

B

HONDA
The Power of Dreams

TARIFFA GIORNALIERA

€ 50,00



Novità

IL MONDO BATTERIA

FORBICE - MOTOSEGA E MANICO TELESCOPICO

FORBICE PROFESSIONALE A BATTERIA MAGMA E-35 TP

Motore brushless da 300W
 Diametro di taglio mm. 35
 Peso gr. 1000
 N. 2 batterie 2,6 Ah/21,6V
 Autonomia 6 ore



stocker

www.stockergarden.com



MAGMA SYSTEM

MOTOSEGA PROFESSIONALE A BATTERIA MAGMA E-200 LA

Motore brushless da 450W
 Diametro di taglio mm. 180
 Peso gr. 1850
 N. 2 batterie 2,6 Ah/21,6V
 Autonomia 80-100 tagli ϕ mm.10
 Lubrificazione automatica



1 ATTREZZO

1 giornata	€ 50,00
------------	---------

PROLUNGA MAGMA ART. 581

Per forbici e motoseghe MAGMA
 Lunghezza regolabile cm. 190/310
 Peso gr. 1900

20

ATTREZZO AGGIUNTIVO

1 giornata	€ 20,00
------------	---------

ATTREZZI PROFESSIONALI A BATTERIA PELLENC

BATTERIA PROFESSIONALE A ZAINO Mod. 1100 abbinabile a tutti gli attrezzi PELLENC

Forbice



Soffiatore



BATTERIA + 1 ATTREZZO

1 giornata	€ 50,00
------------	---------

Scuotiolive



Elettrosega



ATTREZZO AGGIUNTIVO

1 giornata	€ 20,00
------------	---------

Tagliasiepi



Decespugliatore



MOTOSEGA DA POTATURA PROFESSIONALE

STIHL Mod. MSA 161T

Batteria AP 300S - 36V + caricabatterie AL300

Autonomia fino a 300 tagli tronco da cm. 10

Ricarica completa batteria 80 min.

Barra da cm. 25

Peso con batteria kg. 4,3



½ giornata	€	25,00
1 giornata	€	40,00



Novità

DECESPUGLIATORE PROFESSIONALE

CRAMER Mod. 82T10

Batteria 82V - 3Ah

Autonomia fino a 50 min.

Ricarica completa batteria 45 min.

4 velocità di lavoro

Peso con batteria kg. 5,4



½ giornata	€	25,00
1 giornata	€	40,00



TAGLIASIEPI

EGO Mod. HT 2400E

Batteria 56V - 2.5Ah

Autonomia fino a 75 min.

Ricarica completa batteria 30 min.

Barra da cm. 61

Peso con batteria kg. 4.0



½ giornata	€	25,00
1 giornata	€	40,00



21

TAGLIASIEPI AD ASTA CORTA

STIHL Mod. HLA 135K

Batteria AP 300S - 36V + caricabatterie AL300

Autonomia fino a 95 min.

Ricarica completa batteria 80 min.

Barra da cm. 60

Peso con batteria kg. 7,0

Lunghezza totale cm. 219



½ giornata	€	25,00
1 giornata	€	40,00



Novità

SOFFIATORE

EGO Mod. HT 2400E

Batteria 56V - 2,5Ah

Autonomia da 10 a 75 min.

Ricarica completa batteria 30 min.

Portata aria 900 mc/h

Peso con batteria kg. 3,4



½ giornata	€	25,00
1 giornata	€	40,00



POTATORE TELESCOPICO PROFESSIONALE

STIHL Mod. HTA 135

Batteria AP 300S - 36V + caricabatterie AL300

Autonomia fino a 45 min.

Ricarica completa batteria 80 min.

Barra da cm. 30

Peso con batteria kg. 9,0

Lunghezza cm. 285-405



½ giornata	€	30,00
1 giornata	€	50,00



Novità



Novità



RASAERBA GRIN

SISTEMA DI TAGLIO BREVETTATO:
TAGLI, NON RACCOGLI, NON VAI IN DISCARICA

Mod. BM 46 - Batteria 82V - 5Ah

Modello a spinta

Autonomia fino a 800 mq. (1 ora)

Ricarica completa batteria 75 min.

Larghezza di lavoro cm. 46

Peso kg. 36



GRIN
CAMBIA LA TUA PROSPETTIVA

½ giornata	€	30,00
1 giornata	€	50,00



RASAERBA HONDA

MACCHINA VERSATILE CON RACCOLTA O TAGLIO MULCHING

Mod. HRG 466XB - Batteria 36V - 6Ah

Modello a trazione

Autonomia fino a 500 mq. (40 min)

Ricarica completa batteria 55 min.

Larghezza di lavoro cm. 46

Peso kg. 29



HONDA
The Power of Dreams

½ giornata	€	30,00
1 giornata	€	50,00

ROBOT RASAERBA

NON NECESSITA DI ALCUNA INSTALLAZIONE
(nessun filo perimetrale)

ZUCCHETTI Mod. L60 ELITE

Quattro ruote motrici

Copre fino a 200 mq.

Pendenza max. 50%

Peso kg. 8,3



AMBROGIO
ROBOT

TARIFFA GIORNALIERA	
€	50,00

22



TARIFFE SPECIALI

WEEKEND

RITIRO SABATO MATTINA: con il ritiro sabato mattina e la riconsegna entro le 8.30 del martedì, usi l'attrezzatura 3 giorni (sabato + domenica + lunedì) al costo di 2 soli giorni.
RITIRO SABATO SERA: con il ritiro sabato sera e la riconsegna entro le 8.30 del martedì, usi l'attrezzatura 2 giorni (domenica + lunedì) al costo di 1,5 giorni (tariffa giornaliera x 1,5)
NB: offerte NON valide nei mesi di aprile e maggio.

SCONTO 20%

Vuoi risparmiare? Se noleggi l'attrezzatura per un periodo feriale superiore a 4 giorni consecutivi per te c'è lo sconto del 20% sulle tariffe in vigore.
NB: offerta NON valida nel weekend e giorni festivi.

SPECIAL PRICE

L'attrezzatura ti serve per più di 10 giorni consecutivi? Per te abbiamo condizioni speciali: informati direttamente presso il nostro ufficio.

ABBONAMENTO

L'attrezzatura ti serve più volte nel corso dell'anno? Con l'abbonamento annuale puoi averla quando vuoi a condizioni di assoluta convenienza. Chiedi i dettagli al nostro ufficio.

CONDIZIONI GENERALI

Tutte le tariffe indicate sono comprensive di Iva.

Le attrezzature a noleggio devono essere ritirate e riconsegnate presso la ns. sede; eventuali richieste di trasporto da effettuare con i ns. mezzi devono essere inoltrate al ns. ufficio che ne valuterà la fattibilità e comunicherà le relative spese.

La tariffa "1/2 GIORNATA" riguarda esclusivamente i noleggi della mattina o del pomeriggio con le seguenti regole:

Mattina: l'attrezzatura viene messa a disposizione del Cliente dalle 08.30 e deve essere riconsegnata entro le ore 12.00 del giorno stesso. Al momento della prenotazione è possibile concordare con il ns. ufficio il ritiro alle ore 18.45/19,00 del giorno precedente.

Pomeriggio: l'attrezzatura a noleggio viene messa a disposizione del Cliente dalle 14.30 e deve essere riconsegnata entro le ore 18.45 del giorno stesso.

Tariffa giornaliera: l'attrezzatura viene messa a disposizione del Cliente dalle 08.30 e deve essere riconsegnata entro le ore 18.45 del giorno stesso. Al momento della prenotazione può essere concordato, ove possibile, il ritiro dell'attrezzatura dalle 18.45 del giorno precedente.

Noleggio a privati: al momento del ritiro delle attrezzature è necessario presentare un documento d'identità valido, i cui dati verranno inseriti nel contratto di noleggio. Il pagamento del servizio deve essere effettuato al momento del ritiro dell'attrezzatura.

Noleggio ad aziende: se il servizio riguarda una ditta la prenotazione deve essere richiesta tassativamente via mail o fax su carta intestata aziendale almeno 2 giorni lavorativi prima della data di inizio del servizio. Nella richiesta devono essere indicati, oltre ai dati necessari per la fatturazione, anche il nominativo della persona delegata al ritiro ed il suo recapito telefonico. Sarà cura del ns. ufficio inviare quanto prima ai contatti indicati dal Cliente la conferma della prenotazione. Il pagamento del servizio, salvo condizioni già in essere, deve essere effettuato al momento del ritiro dell'attrezzatura.

23

Deposito cauzionale: a discrezione del ns. ufficio potrà essere richiesto al momento della prenotazione o del ritiro un deposito cauzionale variabile a seconda del tipo di attrezzatura noleggiata. La cauzione verrà restituita al Cliente al momento della riconsegna, previo verifica dell'integrità dell'attrezzatura e a pagamento effettuato.

Carburante e materiali di consumo: il carburante e i materiali di consumo necessari per il corretto funzionamento dell'attrezzo noleggiato sono sempre a carico del Cliente. L'utilizzatore si impegna ad usare carburante fresco e materiali di consumo idonei e di qualità. L'attrezzo deve essere riconsegnato con la stessa quantità di carburante presente al momento del ritiro.

Eventuali danni alle attrezzature noleggiate, provocati da un non corretto utilizzo, verranno verificati e addebitati al momento della riconsegna.

Per quanto non indicato si fa riferimento al contratto di noleggio che verrà sottoscritto al momento del ritiro dell'attrezzatura.



I NOSTRI MARCHI

AMBROGIO
ROBOT

ECOLAWN
APPLICATOR

HONDA
The Power of Dreams

Oleo-Mac

SABO

Barbieri

EGO
POWER BEYOND BELIEF

Kränzle

PELLENC

SEMBDNER
Maschinenbau

CLASSEN

JOHN DEERE

PERUZZO

STIHL

CRAMER

GRIN

MAIlo

Redexim
Charterhouse

TORO

DLF
SEEDS & SCIENCE

GINKO
ITALIA

MURATORI



RYAN

WEIBANG
GARDEN MACHINES

ECHO

Grillo

NEGRI
garden equipment



CONTATTI E ORARI

DOSE GIARDINAGGIO snc di Dose Roberto & C.
Viale Venezia, 13 - 33010 TAVAGNACCO (UD)

Tel. 0432 572268 int. 5 - info@dosegiardinaggio.it

www.dosegiardinaggio.it

martedì-sabato 08.30/12.00 - 14.30/19.00
(aprile-maggio: lunedì pomeriggio aperto)